



- » В x Ш x Гл *: 177 x 91 x 60 см
* (Глубина без дверей)
- » Двери из нержавеющей стали,
- » Боковины серые (шагрень),
- » Ручки из нержавеющей стали
- » Закругленные углы на дверях
- » Отсек для деликатесов с регулировкой температуры
- » Светодиодное освещение
- » Ящик CustomCool
- » Емкость 665 л.
- » серия «Exclusive» "V"



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	ORE24VGF series
Объемы	
Общий/Полезный (л.)	665/528
Общ/Пол. ХК (л)	419/369
Общ/Пол. МК (л)	247/159
Особенности Холодильника	
Дверные полки ClearLook	4 (3 Регулируемые)
Закрытый ящик для молочных продуктов	да
Стеклопакетные полки "непроливайки" ^s	4 (3 регулируемая вкл. QuickSpace)
Полка QuickSpace	да
Внутренне освещение	LED 7x (2 верх, 5 с боку)
Полка для "деликатесов"	регулируемая температура
Ящики с регулируемой влажностью	да
Герметичный Ящик	CustomCool
Мини бар	-
Быстрое охлаждение	да
Электронный контроль	Да, фактическая темп.на дисплее
Технология	ClimateKeeper
Особенности морозилки	
Электронный льдогенератор	
Металлические корзины	3
Полки (Выдвижные)	3 (2)
Полка для мороженого	да
Дверные ящики	1
Откидывающие корзины	3 (2 регулируемые)
Внутр. подсветка	LED 3x side
Технология FrostGuard	да
Особенности диспенсора	
Тип сенсорный	лед, крошка льда, вода
Подсветка	LED
Блокировка от детей	да
Точная дозировка воды	да
технология Быстрый лед QuickIce	да

Дополнительные возможности	
Звуковой сигнал отк. двери	да
Внешний дизайн	Контурный
Интерьер	ABS
Регулируемые колеса	4
Фильтр для воды	internal, GE Smartwater (MSWF)
Технические характеристики	
Напряжение/Частота	220-240В / 50-60 Hz
Класс энергопотребления	A+
Потребление электроэнергии кВт.ч/год	439
Звездный класс морозилки	***
Уровень шума (Дц)	46
Система разморозки	No Frost
Климатический класс	T (16°C - 43°C)



Размеры

Размеры в (mm)	Модель	ORE24VGFSS
1. Высота корпуса		1754
2. Высота до верхней части петли		1766
3. Высота до верхней части двери		
4. Глубина корпуса без дверей		607
5. Глубина корпуса с дверью		679
6. Глубина с ручками		720
7. Глубина с открытием дверей на 90°		1157
8. Ширина		909
9. Ширина с открытой пр. дверью)		453
10. Ширина с открытой лев. дверью		324

Требования для встраивания	
A. Требуемая ширина	915
B. Требуемая глубина	632
C. Требуемая высота	1780

