



- » **Основная серия**
- » **Цвет:** Черный матовый RAL(9005)
- » **Ручки** - латунь/бронза/состаренное серебро
- » Система охлаждения FrostGuard
- » Закругленные углы у дверей
- » любой цвет на выбор по каталогу RAL

A+

657 л.



**1** Ледогенератор & SweetSpot  
Большой бункер с кубиками льда, сделанные автоматически. Удобная Полка для Мороженого как вариант хранения над ледогенератором, что может быть использована для размещения мороженого или других замороженных продуктов.




**5** Регулируемые дверные ящики ClearLook  
Большие прозрачные ящики с надежным креплением на двери Lexan. Регулируемые по высоте в соответствии с вашими потребностями.




**2** Выдвижные стеклянные полки. Небольшие края не дают разлиться пролитой жидкости



**6** Молочный отсек для продуктов  
Идеальная температура для молочных продуктов (масло).



**3** Выдвижные Стеклянные ящики в морозильном отделении.



**7** Ящик для мяса и рыбы  
Температура (около 0 ° C) гораздо дольше сохраняет ваши продукты свежими.



**4** Регулируемая влажность в ЯЩИКАХ  
Обеспечить идеальную среду для хранения фруктов и овощей.



**ClimateGuard технология**  
Чтобы сохранить продукты питания свежими как можно дольше, эта технология поддерживает равномерную и точное значение температуры в каждом из двух отсеков холодильника. Это осуществляется с помощью чувствительных электронных датчиков, соединенных столба воздуха на разных уровнях и вентиляторы связаны с наиболее современной электроникой. Это значительно улучшает качество и продолжительность сохранения пищи.



**NO Frost с технологией Frostguard**  
Нет больше необходимости вручную размораживать холодильник с автоматическим оттаиванием FrostGuard. FrostGuard, эта технология управляет автоматическим оттаиванием в «интеллекгентной» манере. Благодаря точным датчикам, размораживается холодильник только в случае необходимости

io mabe



Partner Appliances

## Характеристики

Модель	<b>ORGS2DBF series</b>
Объемы	
Общий/Полезный (л.)	657/592
Общ/Пол. Холодильная камера (л)	400/378
Общ/Пол. Морозильная камера(л)	257/214
Особенности	
Дверные полки ClearLook	4 (3 регулируемые
Закрытый ящик для молочных продуктов	уда
Стеклопакетные полки "непроливайки"	4 (3 регулируемые
Полка QuickSpace	-
Внутреннее освещение	1x стандартное
Полка для Деликатесов	-
Ящики с регулируемой влажностью	С регулировкой влажности
Герметичный Ящик	Да, для мясо и рыбы)
Мини бар	-
TurboCool	-
Электронный контроль	уда, (0-9)
Технология	ClimateGuard
Особенности Морозилки	
Льдогенератор	опция
Металлические корзины	4
Выдвижные полки	2
Полка для мороженого	-
Полки на дверях	6
Откидывающие корзины на дверях	-
Внутреннее освещение	стандартное
Технология FrostGuard	да
Особенности диспенсера	
Тип сенсорный	-
подсветка	-
блокировка от детей	-
Точная дозировка воды	-
технология Быстрый лед QuickIce	-
	-

Дополнительные возможности	
Звуковой сигнал отк двери	-
Внешний дизайн	плоские двери
интерьер	ABS / ABS
Регулируемые колеса	2
Фильтр для воды	-
Технические характеристики	
Напряжение и Частота	220-240В/50-60 Hz
Класс энергопотребления	A+
Потребление электроэнергии кВт.ч/год	423
Звездный класс морозилки	****
Уровень шума (Дцб)	46
Система разморозки	No Frost
Климатический класс	T (16°C - 43°C)

## РАЗМЕРЫ

Размеры в (mm)	RAL
1. Высота корпуса	1754
2. Высота до верхней части петли	1766
3. Высота до верхней части двери	-
4. Глубина корпуса без дверей	607
5. Глубина корпуса с дверьми	679
6. Глубина с ручками	720
7. Глубина с открытием дверей на 90°	1157
8. Ширина	909
9. Ширина с открытой пр. дверью	453
10. Ширина с открытой лев. дверью	324
Требования для встраивания	
A. Требуемая ширина	915
B. Требуемая глубина	632
C. Требуемая высота	1780

io mabe

